

СК **МАШИНЕРИ**

Официальный
дилер

LOVOL



**КАТАЛОГ ТЕХНИКИ
LOVOL**

*ТЕХНОЛОГИЯ,
СОЗДАЮЩАЯ
БУДУЩЕЕ*

Lovol Heavy Industry Group Co., Ltd

WEICHAI | **LOVOL**

1998
год основания компании

20
инженерно-производственных центров по всему миру

- 8 в Китае
- 6 в Европе
- 3 в Северной Америке
- 3 в Азии

≥85%
автоматизация сборки

№5
по продажам гусеничных экскаваторов в России 2024

ТОП 20
по производству ДСТ в мире 2024

LOVOL HEAVY INDUSTRY GROUP CO., LTD. — дочерняя компания **Weichai Holding Group**, входит в транснациональную группу промышленного оборудования **Shandong Heavy Industry Group**.

Единственный в Китае производитель собственной компонентной базы.

Поставщик комплектующих для других производителей дорожно-строительной техники в Китае.

WEICHAI

ДВИГАТЕЛИ

Linde


ГИДРАВЛИКА

HANDE AXLE

МОСТЫ

Заводы холдинга производят все компоненты и агрегаты не только для заказчиков внутри корпорации, но и для множества самых известных и именитых китайских, европейских, американских и японских брендов.

Экскаваторы



ЭКСКАВАТОРЫ	FR20F-U	FR36F-U	FR60E2-H	FR80E2	FR150F	FR215F	FR220F	FR225E2	FR245F
-------------	---------	---------	----------	--------	--------	--------	--------	---------	--------

ХАРАКТЕРИСТИКИ									
Эксплуатационная масса, кг	1 890	3 800	5 730	7 650	13 920	21 600	22 200	23 000	24 000
Объем ковша, м³	0,04	0,12	0,23	0,3	0,6	1,1	1,1	1,1	1,2
Двигатель	YANMAR	YANMAR	YANMAR	YANMAR	WEICHAI	WEICHAI	CUMMINS	WEICHAI	WEICHAI
Номинальная мощность, кВт	10,9	18,2	36,2	44,4	92	123	133	124	160
Гидросистема	NACHI	HENGLI	HENGLI	HENGLI	LINDE	LINDE	DOOSAN	LINDE	LINDE
Макс. глубина копания, мм	2 297	2 915	3 660	3 942	5 425	6 630	6 517	6 517	6 630
Макс. радиус копания, мм	3 905	5 225	6 065	6 299	8 260	9 660	9 885	9 885	9 845


ЭКСКАВАТОРЫ	FR335F	FR375F	FR420F	FR510E2-HD	FR560F	FR600F	FR700F	FR800F	FR1000F
-------------	--------	--------	--------	------------	--------	--------	--------	--------	---------

ХАРАКТЕРИСТИКИ									
Эксплуатационная масса, кг	33 250	37 000	41 500	49 000	53 000	58 000	69 900	80 100	100 000
Объем ковша, м³	1,7	1,9	2,2	2,5	3,2	3,2	5	5,5	7
Двигатель	CUMMINS	WEICHAI	WEICHAI	CUMMINS	WEICHAI	WEICHAI	WEICHAI	WEICHAI	WEICHAI
Номинальная мощность, кВт	225	247	247	298	316	316	566	566	571
Гидросистема	KAWASAKI	LINDE	LINDE	KAWASAKI	LINDE	LINDE	LINDE	LINDE	LINDE
Макс. глубина копания, мм	6 727	6 960	5 947	7 282	6 598	7 152	7 210	7 360	7 000
Макс. радиус копания, мм	10 665	10 770	10 841	11 520	10 941	11 540	11 739	11 960	12 635

Экскаваторы



Перегрузатель



ЭКСКАВАТОРЫ

FR1350F FR1500F FR2000F

ХАРАКТЕРИСТИКИ

NEW

Эксплуатационная масса, кг	125 000	150 000	200 000
Объем ковша, м³	8,5	10	12
Двигатель	WEICHAI	WEICHAI	WEICHAI
Номинальная мощность, кВт	680	680	880
Гидросистема	LINDE	LINDE	KAWASAKI
Макс. глубина копания, мм	8 160	7 833	8 120
Макс. радиус копания, мм	14 000	14 050	15 875

КОЛЕСНЫЕ ЭСКАВАТОРЫ

FW180F FW215F

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эксплуатационная масса, кг	17 500	23 000
Объем ковша, м³	0,85	1
Двигатель	WEICHAI	WEICHAI
Номинальная мощность, кВт	123	124
Гидросистема	KAWASAKI	KAWASAKI
Макс. глубина копания, мм	5 946	6 511
Макс. радиус копания, мм	9 069	9 891

ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ

FW480F-RG

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эксплуатационная масса, кг	47 200
Объем грейфера, м³	0,8
Двигатель	WEICHAI
Номинальная мощность, кВт	247
Гидросистема, мм	KAWASAKI
Длина стрелы, мм	9 500
Длина рукояти, мм	6 500

Фронтальные погрузчики



ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК FL9128K **NEW**

Расчитан на непрерывную работу в тяжёлых условиях

- Вентилятор с гидромотором для охлаждения двигателя
- Два поршневых насоса
- Усиленные «мокрые» мосты Kessler
- Гидродинамическая трансмиссия
- Кабина оператора ROPS/FOPS
- Кресло оператора на пневмоподвеске
- Установлена система камер и радаров кругового обзора
- Скальный ковш с коронками, боковыми и межзубными защитами
- Усиленная рама, все критически важные части из высококачественных сталей
- Гидравлика Danfoss D1P160 + Linde HPR105



ПОГРУЗЧИКИ	FL936H	FL938H	FL955K	FL955F-N	FL956H	FL956H-V	FL956K
ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Эксплуатационная масса, кг	10 340	10 740	17 410	16 570	17 000	17 010	17 460
Номинальная грузоподъемность, кг	3 500	3 500	5 200	5 000	5 500	5 000	5 500
Объем ковша, м³	2	2	3	3	3,3	3	3,3
Двигатель WEICHAИ	WP6	WP6	WD10	WD 10	WD10	WD10	WP10
Номинальная мощность, кВт	92	105	162	162	162	162	162
Высота шарнира при макс.подъеме, мм	3 800	3 800	4 190	4 060	4 190	4 195	4 190

ПОГРУЗЧИКИ	FL958K	FL960K	FL966H	FL966K	FL976K	FL976H	FL978K	FL980K	FL9128K
ХАРАКТЕРИСТИКИ									NEW
Эксплуатационная масса, кг	18 000	17 470	20 600	20 570	23 630	23 570/23 640	23 800	25 000	56 500
Номинальная грузоподъемность, кг	5 500	5 500	6 000	6 500	7 500	7 000	7 500	8 000	12 000
Объем ковша, м³	3,3	3,6	4	4	4,5	4,5	4,2	5,5	7
Двигатель WEICHAИ	WP10	QSB7	WD10	WP10	WP10	WP10/QSB9,3	WP10,5	WP10	WP17
Номинальная мощность, кВт	170	153	175	178	210	210/180	180	210	566
Высота шарнира при макс.подъеме, мм	4 480	4 190	4 330	4 540	4 720	4 720	4 460/4 820	4 640	5 885

Экскаваторы-погрузчики



Карьерные самосвалы



ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ	FB878H	FB878X
ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Эксплуатационная масса, кг	9 500	10 500
Тип трансмиссии	POWERSHIFT	POWERSHIFT
Объем фронтального ковша, м ³	1	1
Объем экскаваторного ковша, м ³	0,18	0,18
Двигатель WEICHAI	WP4.1G100E311	WP4.1G100E311
Номинальная мощность, кВт	74	74
Колесная база	Разноколесный	Равноколесный

КАРЬЕРНЫЕ САМОСВАЛЫ	LT90	LT90T (угольный) 50м ³	LT95	LT110	LT130	LT160
ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Полная масса, кг	90 000	90 000	95 000	105 000	130 000	160 000
Грузоподъемность, кг	60 000	60 000	65 000	75 000	90 000	110 000
Эксплуатационная масса, кг	32 000	32 000	35 000	36 400	46 350	54 600
Двигатель WEICHAI	WP12	WP12	WP12	WP13	WP15	WP17
Номинальная мощность, кВт	338	338	338	390	566	566
Коробка передач FAST	8DS240A	8DS240A	8DS240A	8DS240A	8DS280-FHB400	8DSS330-FHB400
Нагрузка по осям	(20/35/35)	(20/35/35)	(25/35/35)	(25/40/40)	(30/50/50)	(35/60/60)


Возможна поставка машин с АКПП

Дизельные генераторные установки (50 Гц)




Открытые генераторные установки:

Тип В



Тип F



Закрытые шумозащитные генераторные установки:

Тип L



Тип С



№	Тип *	МОДЕЛЬ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ	РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ		ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ		ДВИГАТЕЛЬ WEICHAI	
			кВА	кВт	кВА	кВт	МОДЕЛЬ	ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ
1	F, L	WPG17	17	14	15	12	WP2.3D20E200	18
2	F, L	WPG22	22	18	20	16	WP2.3D25E200	23
3	F, L	WPG28	28	22	25	20	WP2.3D33E200	30
4	F, L	WPG33	33	26	30	24	WP2.3D33E200	30
5	F, L	WPG41	41	33	38	30	WP2.3D48E200	44
6	F, L	WPG55	55	44	50	40	WP2.3D53E210	48
7	F, L	WPG70	70	55	63	50	WP4.1D66E200	60
8	F, L	WPG88	88	70	80	64	WP4.1D80E200	72
9	F, L	WPG110	110	88	100	80	WP4.1D100E200	90
10	F, L	WPG138	138	110	125	100	WP6D140E200	128
11	F, L	WPG165	165	132	150	120	WP6D152E200	138
12	F, L	WPG220	220	176	200	160	WP10D200E200	182
13	F, L	WPG250	250	200	225	180	WP10D238E200	216
14	F, L	WPG275	275	220	250	200	WP10D264E200	240
15	F, L	WPG350	350	280	320	250	WP10D320E200	291
16	F, L	WPG440	440	350	400	320	WP13D405E200	368
17	F, L	WPG550	550	440	500	400	WP13D490E310	450
18	F, L	WPG550	550	440	500	400	6M26G550/5	440
19	F, L	WPG700	700	560	640	512	6M33G715/5	575
20	F, L	WPG825	825	660	750	600	6M33G825/5	675
21	B, C	WPG1000	1000	800	900	720	12M26G1000/5	820
22	B, C	WPG1100	1100	880	1000	800	12M26G1100/5	880
23	B, C	WPG1250	1250	1000	1125	900	12M33G1250/5	1007
24	B, C	WPG1400	1400	1120	1250	1000	12M33G1400/5	1100
25	B, C	WPG1650	1650	1320	1500	1200	12M33G1650/5	1350
26	B, C	WPG1900	1900	1520	1750	1400	16M33G1900/5	1530
27	B, C	WPG2000	2000	1650	1875	1500	16M33G2000/5	1680
28	B, C	WPG2250	2250	1800	2000	1600	20M33G2250/5	1850
29	B, C	WPG2500	2500	2000	—	—	20M33G2500/5	STANDBY 2210
30	B, C	WPG2750	2750	2200	2500	2000	12M55G2750/5	2200
31	B, C	WPG3000	3000	2400	2750	2200	12M55G3000/5	2420
32	B, C	WPG3300	3300	2640	3000	2400	16M55G3300/5	2646
33	B, C	WPG3750	3750	3000	3250	2600	16M55G3750/5	2900
34	B, C	WPG4125	4125	3300	3750	3000	16M55G4000/5	3300

* B, F — Открытые генераторные установки:

B — базовый без топливного бака
F — базовый с топливным баком

L, C — Закрытые шумозащитные генераторные установки:

L — в шумозащитном кожухе
C — контейнерного типа со звукоизоляцией

Преимущества работы с нами

СТАЦИОНАРНЫЙ И ВЫЕЗДНОЙ СЕРВИС

- Капитальный ремонт всех видов техники
- Ремонт гидравлики и агрегатов
- Механическая обработка деталей и агрегатов
- Выездной сервис и техническое обслуживание, 500 сервисных автомобилей

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ В НАЛИЧИИ

- Более 500 000 наименований продукции от ведущих производителей
- Общая стоимость ассортимента более 15 млрд Р
- Быстрая доставка в любую точку России
- Склады запчастей в Новосибирске и Новокузнецке

ЦЕНТРЫ «РЕМАН»

- Восстановления компонентов до состояния новых

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ШИН

- Индустриальные
- Сельскохозяйственные
- Крупногабаритные
- Лесные
- Грузовые
- Мотошины

МАСЛА И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЕНЕРАТОРЫ И СВАРОЧНЫЕ АГРЕГАТЫ

СК МАШИНЕРИ

Официальный
дилер

LOVOL

8 (800) 505-47-28
scmachinery.ru

Любое изменение технических параметров и конфигурации в связи с модификацией или обновлением продукта может произойти без предварительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

© ООО «СК Машинери», 2025

